


T001 S-TR-F

Carcasa transicion cara F

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 262.864 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	1547.78
V02	1125.00	0.00
V03	1475.00	150.00
V04	1475.00	650.00
V05	1975.00	150.00
V06	1975.00	650.00
V07	2325.00	0.00
V08	3450.00	1547.78

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-TR-F

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T002 L-TR-F

Forro transicion cara F

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 210.291 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	1125.00	1547.78
V03	1475.00	897.78
V04	1475.00	1397.78
V05	1975.00	897.78
V06	1975.00	1397.78
V07	2325.00	1547.78
V08	3450.00	0.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-TR-F

Cantidad 1
Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO
SESUVECA SAC
Tolva


T003 S-TR-B

Carcasa transicion cara B

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 282.489 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	1125.00	1547.78
V03	2325.00	1547.78
V04	3450.00	0.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-TR-B

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T004 L-TR-B

Forro transicion cara B

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 225.991 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	1547.78
V02	1125.00	0.00
V03	2325.00	0.00
V04	3450.00	1547.78

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-TR-B

Cantidad 1
Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO
SESUVECA SAC
Tolva


T005 S-TR-R

Carcasa transicion cara R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 230.275 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	1380.44
V02	1325.00	0.00
V03	2125.00	0.00
V04	3450.00	1380.44

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-TR-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T006 L-TR-R

Forro transicion cara R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 184.220 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	1380.44
V02	1325.00	0.00
V03	2125.00	0.00
V04	3450.00	1380.44

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-TR-R

Cantidad 1
Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO
SESUVECA SAC
Tolva


T007 S-TR-L

Carcasa transicion cara L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 230.275 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	1325.00	1380.44
V03	2125.00	1380.44
V04	3450.00	0.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-TR-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T008 L-TR-L

Forro transicion cara L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 184.220 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	1325.00	1380.44
V03	2125.00	1380.44
V04	3450.00	0.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-TR-L

Cantidad 1

Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T009 S-UP-F

Carcasa cajon cara F

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15


DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 243.743 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-UP-F

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T010 L-UP-F

Forro cajon cara F

COTAS EN mm

MODELO P04


Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 194.994 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-UP-F

Cantidad 1

Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T011 S-UP-B

Carcasa cajon cara B

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15


DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 243.743 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-UP-B

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T012 L-UP-B

Forro cajon cara B

COTAS EN mm

MODELO P04


Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 194.994 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-UP-B

Cantidad 1

Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T013 S-UP-R

Carcasa cajon cara R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15


DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 243.743 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-UP-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T014 L-UP-R

Forro cajon cara R

COTAS EN mm

MODELO P04


Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 194.994 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-UP-R

Cantidad 1

Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T015 S-UP-L

Carcasa cajon cara L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15


DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 243.743 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

S-UP-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T016 L-UP-L

Forro cajon cara L

COTAS EN mm

MODELO P04


Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA

Espesor 8
Masa unitaria 194.994 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	900.00
V03	3450.00	0.00
V04	3450.00	900.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

L-UP-L

Cantidad 1
Material Hardox 450 / 8 mm

JAVIER ACEVEDO
SESUVECA SAC
Tolva

T017 COL-L1

Columna H W6x25 L1

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3275.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 120.756 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3275.00	-0.00
V04	3275.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

COL-L1

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T018 BASE-L1

Placa base en bruto - replanteo retenido

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2.5



DATOS DE PIEZA

Espesor 25

Masa unitaria 24.041 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	350.00
V03	350.00	0.00
V04	350.00	350.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BASE-L1, BASE-L2, BASE-R1, BASE-R2

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T019 COL-L2

Columna H W6x25 L2

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3275.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 120.756 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3275.00	-0.00
V04	3275.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

COL-L2

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T020 COL-R1

Columna H W6x25 R1

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3275.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 120.756 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3275.00	0.00
V04	3275.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

COL-R1

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T021 COL-R2

Columna H W6x25 R2

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3275.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 120.756 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3275.00	0.00
V04	3275.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

COL-R2

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T022 H-TOP-F

Viga TOP F W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-TOP-F

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T023 H-COVER-TOP-F--1

Platabanda continua refuerzo ala H

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15


DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 49.758 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- H-COVER-TOP-F--1, H-COVER-TOP-F-1, H-COVER-TOP-B--1, H-COVER-TOP-B-1, H-COVER-TOP-L--1
- H-COVER-TOP-L-1, H-COVER-TOP-R--1, H-COVER-TOP-R-1, H-COVER-RING-F--1, H-COVER-RING-F-1
- H-COVER-RING-B--1, H-COVER-RING-B-1, H-COVER-RING-L--1, H-COVER-RING-L-1, H-COVER-RING-R--1
- H-COVER-RING-R-1

Cantidad 16

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T024 J-CAP-TOP-F--1

Placa cierre de columna para union de alma

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 7.181 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	210.00
V03	363.00	0.00
V04	363.00	210.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- J-CAP-TOP-F--1, J-CAP-TOP-F-1, J-CAP-TOP-B--1, J-CAP-TOP-B-1, J-CAP-TOP-L--1, J-CAP-TOP-L-1
- J-CAP-TOP-R--1, J-CAP-TOP-R-1, J-CAP-RING-F--1, J-CAP-RING-F-1, J-CAP-RING-B--1, J-CAP-RING-B-1
- J-CAP-RING-L--1, J-CAP-RING-L-1, J-CAP-RING-R--1, J-CAP-RING-R-1, J-CAP-MID-F--1, J-CAP-MID-F-1
- J-CAP-MID-B--1, J-CAP-MID-B-1, J-CAP-MID-L--1, J-CAP-MID-L-1, J-CAP-MID-R--1, J-CAP-MID-R-1

Cantidad 32

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T025 J-SEAT-TOP-F--1

Asiento de apoyo directo H t20

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 20

Masa unitaria 4.836 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	200.00	0.00
V04	200.00	154.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- J-SEAT-TOP-F--1, J-SEAT-TOP-F-1, J-SEAT-TOP-B--1, J-SEAT-TOP-B-1, J-SEAT-TOP-L--1, J-SEAT-TOP-L-1
- J-SEAT-TOP-R--1, J-SEAT-TOP-R-1, J-SEAT-RING-F--1, J-SEAT-RING-F-1, J-SEAT-RING-B--1, J-SEAT-RING-B-1
- J-SEAT-RING-L--1, J-SEAT-RING-L-1, J-SEAT-RING-R--1, J-SEAT-RING-R-1, J-SEAT-MID-F--1, J-SEAT-MID-F-1
- J-SEAT-MID-B--1, J-SEAT-MID-B-1, J-SEAT-MID-L--1, J-SEAT-MID-L-1, J-SEAT-MID-R--1, J-SEAT-MID-R-1

Cantidad 32

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T026 J-SEAT-GUSSET-TOP-F--1--1

Cartela asiento 200x150x12

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 1.413 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	150.00
V03	200.00	150.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- J-SEAT-GUSSET-TOP-F--1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-F--1-1, J-SEAT-GUSSET-TOP-F-1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-F-1-1
- J-SEAT-GUSSET-TOP-B--1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-B--1-1, J-SEAT-GUSSET-TOP-B-1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-B-1-1
- J-SEAT-GUSSET-TOP-L--1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-L--1-1, J-SEAT-GUSSET-TOP-L-1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-L-1-1
- J-SEAT-GUSSET-TOP-R--1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-R--1-1, J-SEAT-GUSSET-TOP-R-1--1, J-SEAT-GUSSET-TOP-R-1-1

Cantidad 64

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T027 J-WEB-TOP-F--1--1

Placa doble union alma 190x130x10

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 1.820 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	130.00
V03	190.00	0.00
V04	190.00	130.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	65.00	35.00	22.00
C02	65.00	95.00	22.00
C03	125.00	35.00	22.00
C04	125.00	95.00	22.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

J-WEB-TOP-F--1--1, J-WEB-TOP-F--1-1, J-WEB-TOP-F-1--1, J-WEB-TOP-F-1-1, J-WEB-TOP-B--1--1
J-WEB-TOP-B--1-1, J-WEB-TOP-B-1--1, J-WEB-TOP-B-1-1, J-WEB-TOP-L--1--1, J-WEB-TOP-L--1-1
J-WEB-TOP-L-1--1, J-WEB-TOP-L-1-1, J-WEB-TOP-R--1--1, J-WEB-TOP-R--1-1, J-WEB-TOP-R-1--1
J-WEB-TOP-R-1-1, J-WEB-RING-F--1--1, J-WEB-RING-F--1-1, J-WEB-RING-F-1--1, J-WEB-RING-F-1-1

Cantidad 64

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T028 J-STIFF-TOP-F--1--1

Rigidizador de alma H en reaccion

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 0.686 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	0.00
V02	-0.00	62.95
V03	138.80	0.00
V04	138.80	62.95

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- J-STIFF-TOP-F--1--1, J-STIFF-TOP-F--1-1, J-STIFF-TOP-F-1--1, J-STIFF-TOP-F-1-1, J-STIFF-TOP-B--1--1
- J-STIFF-TOP-B--1-1, J-STIFF-TOP-B-1--1, J-STIFF-TOP-B-1-1, J-STIFF-TOP-L--1--1, J-STIFF-TOP-L-1-1
- J-STIFF-TOP-L-1--1, J-STIFF-TOP-L-1-1, J-STIFF-TOP-R--1--1, J-STIFF-TOP-R-1--1, J-STIFF-TOP-R-1-1
- J-STIFF-TOP-R-1-1, J-STIFF-RING-F--1--1, J-STIFF-RING-F-1-1, J-STIFF-RING-F-1--1, J-STIFF-RING-F-1-1

Cantidad 64

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T029 H-TOP-B

Viga TOP B W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-TOP-B

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T030 H-TOP-L

Viga TOP L W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-TOP-L

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T031 H-TOP-R

Viga TOP R W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-TOP-R

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T032 H-RING-F

Viga RING F W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-RING-F

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T033 H-RING-B

Viga RING B W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-RING-B

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T034 H-RING-L

Viga RING L W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-RING-L

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T035 H-RING-R

Viga RING R W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-RING-R

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T036 H-MID-F

Viga MID F W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-MID-F

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T037 H-MID-B

Viga MID B W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-MID-B

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T038 H-MID-L

Viga MID L W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-MID-L

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T039 H-MID-R

Viga MID R W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-MID-R

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T040 H-LOW-F

Viga LOW F W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-LOW-F

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T041 H-LOW-B

Viga LOW B W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-LOW-B

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T042 H-LOW-L

Viga LOW L W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-LOW-L

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T043 H-LOW-R

Viga LOW R W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.278 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

H-LOW-R

Cantidad 1

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T044 RIM-F

Asiento L4x4x3/8 bajo anillo superior Z3114

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3430.00

Perfil L101.6x101.6x9.525

Masa unitaria 49.671 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	101.60
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	101.60

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

RIM-F, RIM-B, RIM-L, RIM-R

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T045 BRACE-L-1-0

Diagonal lateral L3x3x3/8

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:20



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3577.33

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 38.216 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	76.20
V03	3577.33	0.00
V04	3577.33	76.20

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BRACE-L-1-0, BRACE-L-1-1, BRACE-R-1-0, BRACE-R-1-1

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T046 J-BRACE-L-1-0-0

Cartela diagonal lateral

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 4.114 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	220.00
V03	397.00	110.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

- J-BRACE-L-1-0-0, J-BRACE-L-1-0-1, J-BRACE-L-1-1-0, J-BRACE-L-1-1-1, J-BRACE-L-2-0-0, J-BRACE-L-2-0-1
- J-BRACE-L-2-1-0, J-BRACE-L-2-1-1, J-BRACE-R-1-0-0, J-BRACE-R-1-0-1, J-BRACE-R-1-1-0, J-BRACE-R-1-1-1
- J-BRACE-R-2-0-0, J-BRACE-R-2-0-1, J-BRACE-R-2-1-0, J-BRACE-R-2-1-1

Cantidad 16

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T047 BRACE-L-2-0

Diagonal lateral L3x3x3/8

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:20



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3554.27

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 37.970 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	0.00
V02	-0.00	76.20
V03	3554.27	0.00
V04	3554.27	76.20

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BRACE-L-2-0, BRACE-L-2-1, BRACE-R-2-0, BRACE-R-2-1

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T048 BRACE-B-1-0

Diagonal posterior L3x3x3/8

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3569.97

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 38.138 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	70.10
V02	29.88	0.00
V03	3284.00	1470.10
V04	3313.88	1400.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BRACE-B-1-0, BRACE-B-1-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T049 J-BRACE-B-1-0-0

Cartela diagonal posterior

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 4.114 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	220.00
V03	397.00	110.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

J-BRACE-B-1-0-0, J-BRACE-B-1-0-1, J-BRACE-B-1-1-0, J-BRACE-B-1-1-1, J-BRACE-B-2-0-0, J-BRACE-B-2-0-1

J-BRACE-B-2-1-0, J-BRACE-B-2-1-1

Cantidad 8

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T050 BRACE-B-2-0

Diagonal posterior L3x3x3/8

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3546.87

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 37.891 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	70.55
V02	28.79	0.00
V03	3284.00	1410.55
V04	3312.79	1340.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BRACE-B-2-0, BRACE-B-2-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T051 BRACE-PLAN-0

Cruz horizontal bajo dosificador

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:25



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 4780.04

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 51.065 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	76.20
V03	4780.04	0.00
V04	4780.04	76.20

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

BRACE-PLAN-0, BRACE-PLAN-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T052 RIB-F-0

Rigidizador cajon L2x2x1/4

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 878.00

Perfil L50.8x50.8x6.35

Masa unitaria 4.169 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	50.80
V03	878.00	0.00
V04	878.00	50.80

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

RIB-F-0, RIB-F-1, RIB-F-2, RIB-F-3, RIB-F-4, RIB-F-5, RIB-F-6, RIB-B-0, RIB-B-1, RIB-B-2, RIB-B-3
RIB-B-4, RIB-B-5, RIB-B-6, RIB-L-0, RIB-L-1, RIB-L-2, RIB-L-3, RIB-L-4, RIB-L-5, RIB-L-6, RIB-R-0
RIB-R-1, RIB-R-2, RIB-R-3, RIB-R-4, RIB-R-5, RIB-R-6

Cantidad 28

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T053 RIB-H-F

Refuerzo horizontal L3x3x3/8

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil L76.2x76.2x9.525

Masa unitaria 36.642 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	76.20
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	76.20



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

RIB-H-F, RIB-H-B, RIB-H-L, RIB-H-R

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T054 G-PLATE

Compuerta corredera 600 x 550 x 10

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 25.905 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	550.00
V03	600.00	0.00
V04	600.00	550.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-PLATE

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T055 G-RAIL-L

Guía base compuerta L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 9.081 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	-0.00
V02	0.00	80.00
V03	1215.00	-0.00
V04	1215.00	80.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	1165.00	40.00	13.00
C02	915.00	40.00	13.00
C03	665.00	40.00	13.00
C04	415.00	40.00	13.00
C05	165.00	40.00	13.00
C06	40.00	40.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-RAIL-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T056 G-SPACER-L

Separador guía L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 18

Masa unitaria 5.038 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	30.00
V03	1215.00	0.00
V04	1215.00	30.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	50.00	15.00	13.00
C02	300.00	15.00	13.00
C03	550.00	15.00	13.00
C04	800.00	15.00	13.00
C05	1050.00	15.00	13.00
C06	1175.00	15.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-SPACER-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T057 G-LIP-L

Retenedor compuerta L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 7.568 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	-0.00
V02	0.00	80.00
V03	1215.00	-0.00
V04	1215.00	80.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	1165.00	40.00	13.00
C02	915.00	40.00	13.00
C03	665.00	40.00	13.00
C04	415.00	40.00	13.00
C05	165.00	40.00	13.00
C06	40.00	40.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-LIP-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T058 G-RAIL-R

Guía base compuerta R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 9.081 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	-0.00
V02	0.00	80.00
V03	1215.00	-0.00
V04	1215.00	80.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	1165.00	40.00	13.00
C02	915.00	40.00	13.00
C03	665.00	40.00	13.00
C04	415.00	40.00	13.00
C05	165.00	40.00	13.00
C06	40.00	40.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-RAIL-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T059 G-SPACER-R

Separador guía R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 18

Masa unitaria 5.038 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	0.00
V02	-0.00	30.00
V03	1215.00	0.00
V04	1215.00	30.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	50.00	15.00	13.00
C02	300.00	15.00	13.00
C03	550.00	15.00	13.00
C04	800.00	15.00	13.00
C05	1050.00	15.00	13.00
C06	1175.00	15.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-SPACER-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T060 G-LIP-R

Retenedor compuerta R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 7.568 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	-0.00
V02	0.00	80.00
V03	1215.00	-0.00
V04	1215.00	80.00

Circulo	X	Y	Ø
C01	1165.00	40.00	13.00
C02	915.00	40.00	13.00
C03	665.00	40.00	13.00
C04	415.00	40.00	13.00
C05	165.00	40.00	13.00
C06	40.00	40.00	13.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-LIP-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T061 G-RIB-1

Refuerzo transversal compuerta

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2.5


DATOS DE PIEZA

Espesor 30

Masa unitaria 4.616 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	35.00
V03	560.00	0.00
V04	560.00	35.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

G-RIB-1, G-RIB-2, G-RIB-3

Cantidad 3

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T062 F-FLOOR

Fondo bandeja dosificadora

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 197.820 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	1400.00
V03	1800.00	0.00
V04	1800.00	1400.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-FLOOR

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T063 F-WALL-L

Lateral bandeja L

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 42.390 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	300.00
V03	1800.00	0.00
V04	1800.00	300.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-WALL-L

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T064 F-WALL-R

Lateral bandeja R

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 42.390 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	300.00
V03	1800.00	0.00
V04	1800.00	300.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-WALL-R

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T065 F-REAR

Testero posterior bandeja

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 32.970 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	300.00
V03	1400.00	0.00
V04	1400.00	300.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-REAR

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T066 F-STIFF-1

Travesano movil de carro

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10


DATOS DE PIEZA

Largo de corte 1600.00

Masa unitaria 28.335 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	100.00
V03	1600.00	0.00
V04	1600.00	100.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-STIFF-1, F-STIFF-2, F-STIFF-3

Cantidad 3

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T067 F-CHASSIS-1

Longeron cajon del carro

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10


DATOS DE PIEZA

Largo de corte 1780.00

Masa unitaria 31.523 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	100.00
V03	1780.00	-0.00
V04	1780.00	100.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-CHASSIS-1, F-CHASSIS-2

Cantidad 2

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T068 F-SUPPORT-1

Travesano fijo bajo carriles

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:20


DATOS DE PIEZA

Largo de corte 3744.00

Masa unitaria 114.740 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	160.00
V03	3744.00	0.00
V04	3744.00	160.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-SUPPORT-1, F-SUPPORT-2

Cantidad 2

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T069 F-PEDESTAL-1L

Pedestal soporte carriles

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 227.00

Masa unitaria 4.020 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	100.00
V03	227.00	-0.00
V04	227.00	100.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-PEDESTAL-1L, F-PEDESTAL-1R, F-PEDESTAL-2L, F-PEDESTAL-2R

Cantidad 4

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T070 F-RAIL-1

Carril fijo H W6x25

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:10



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 2100.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 77.431 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	2100.00	0.00
V04	2100.00	154.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-RAIL-1, F-RAIL-2

Cantidad 2

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T071 F-ENDSTOP-1--960

Tope mecanico exterior al recorrido

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 60

Masa unitaria 1.225 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	60.00
V03	130.00	0.00
V04	130.00	60.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-ENDSTOP-1--960, F-ENDSTOP-1-960, F-ENDSTOP-2--960, F-ENDSTOP-2-960

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T072 F-WHEEL-11

Rueda movil D130 con pestanas D152

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 17.929 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01 E	76.00	76.00	152.00
C02	76.00	76.00	36.00


E = contorno exterior

Rodadura Ø130 × 164

Pestañas Ø152 × 8

Largo total 180; agujero Ø36

Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 4

Material AISI1045

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T073 F-FORK-11--1

Oreja movil portaeje t16

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 16

Masa unitaria 1.808 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	105.00
V03	145.00	0.00
V04	145.00	105.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	72.50	80.00	32.50

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-FORK-11--1, F-FORK-11-1, F-FORK-12--1, F-FORK-12-1, F-FORK-21--1, F-FORK-21-1, F-FORK-22--1
F-FORK-22-1

Cantidad 8

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T074 F-RETAINER-11--1

Retencion axial de eje

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 0.110 kg


Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01 E	28.00	28.00	56.00
C02	28.00	28.00	13.00

E = contorno exterior

Ø56 × 6; agujero Ø13

Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 8

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T075 F-AXLE-11

Eje movil D32 L256

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 1.587 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01 E	16.00	16.00	32.00
C02	16.00	16.00	10.20


E = contorno exterior

Ø32 × 256

Taladro axial Ø10,2 × 23

Dos extremos

Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 4

Material AISI1045

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T076 F-SADDLE-11

Silla portarrueda desmontable

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 20

Masa unitaria 7.206 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	180.00
V03	255.00	0.00
V04	255.00	180.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-SADDLE-11, F-SADDLE-12, F-SADDLE-21, F-SADDLE-22

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T077 F-SCRAPER-11--110

Rascador de carril reemplazable

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 5

Masa unitaria 0.177 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	30.00
V03	150.00	0.00
V04	150.00	30.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

F-SCRAPER-11--110, F-SCRAPER-11-110, F-SCRAPER-12--110, F-SCRAPER-12-110, F-SCRAPER-21--110

F-SCRAPER-21-110, F-SCRAPER-22--110, F-SCRAPER-22-110

Cantidad 8

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T078 D-CRANK

Disco manivela D300 x40 - excentricidad50


COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2.5



Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 1

Material AISI1045 normalizado

DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 20.830 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Circulo	X	Y	Ø
C01 E	150.00	150.00	300.00
C02	227.78	72.22	22.00
C03	227.78	227.78	22.00
C04	72.22	72.22	22.00
C05	100.00	150.00	60.00
C06	72.22	227.78	22.00

E = contorno exterior

Disco Ø300 × 40

Excéntrico Ø60; radio 50

4 taladros Ø22 PCD220 a 45°

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T079 D-OUT-SHAFT

Eje integral D100 y brida D300x40


COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2.5



Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 1

Material AISI1045 normalizado

DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 47.059 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Circulo	X	Y	Ø
C01 E	150.00	150.00	300.00
C02	227.78	227.78	22.00
C03	227.78	72.22	22.00
C04	72.22	227.78	22.00
C05	100.00	150.00	76.00
C06	72.22	72.22	22.00

E = contorno exterior

Brida Ø300 × 40

Eje Ø100 × 422

4 taladros Ø22 PCD220 a 45°

Cajeado Ø76 × 19; R50

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T080 D-CRANK-PIN

Muñon D60 con hombroD70

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 2.402 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Circulo	X	Y	Ø
C01 E	30.00	30.00	60.00
C02	30.00	30.00	14.00

E = contorno exterior


Ø60 × 62 y Ø60 × 38

Hombro Ø70 × 8

Taladros axiales Ø14 × 25

Largo total 108

Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 1

Material AISI1045 normalizado

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC


Tolva

T081 D-CRANK-RETAINER-862


Placa retencion muñon

COTAS EN mm
MODELO P04

Vista principal 1:1



Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 2
Material AISI1045

DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 0.192 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01 E	37.00	37.00	74.00
C02	37.00	37.00	17.00
E = contorno exterior			

Ø74 × 6; agujero Ø17

JAVIER ACEVEDO
SESUVECA SAC
Tolva

T082 D-ROD

Biela monolítica centros400 - ojosD120


COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2.5



Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 1

Material AISI1045 normalizado

DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 13.052 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01	60.00	60.00	65.00
C02	460.00	60.00	65.00

E = contorno exterior

Centros 400; ojos Ø120 × 60

Cuerpo 35 × 70

Dos alojamientos Ø65

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T083 D-SLIDER-PIN

Pasador horquilla D60

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 2.841 kg


Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Círculo	X	Y	Ø
C01 E	30.00	30.00	60.00

E = contorno exterior

Ø60 × 128

Proyección de aristas de pieza completa



Cantidad 1

Material AISI1045 normalizado

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T084 D-SLIDER-BRACKET

Brazo union bandeja biela

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 120

Masa unitaria 19.217 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	120.00
V03	170.00	0.00
V04	170.00	120.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-SLIDER-BRACKET

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T085 D-SLIDER-CROSS

Puente sobre horquilla

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 20

Masa unitaria 2.072 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	120.00
V03	110.00	0.00
V04	110.00	120.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-SLIDER-CROSS

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T086 D-SLIDER-EAR-850

Oreja horquilla t20 D60.5

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 20

Masa unitaria 2.516 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	135.00
V03	140.00	0.00
V04	140.00	135.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	70.00	99.50	60.50

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-SLIDER-EAR-850, D-SLIDER-EAR-950

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T087 D-BEARING-BASE-1

Placa apoyo chumacera t24

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 24

Masa unitaria 17.208 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	220.00
V03	420.00	-0.00
V04	420.00	220.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	370.00	110.00	26.00
C02	50.00	110.00	26.00

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-BEARING-BASE-1, D-BEARING-BASE-2

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T088 D-BEARING-SUPPORT-1--60

Montante de apoyo chumacera

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Largo de corte 314.00

Masa unitaria 5.561 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	100.00
V03	314.00	-0.00
V04	314.00	100.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-BEARING-SUPPORT-1--60, D-BEARING-SUPPORT-1-260, D-BEARING-SUPPORT-2--60, D-BEARING-SUPPORT-2-260

Cantidad 4

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T089 D-BEARING-BRIDGE-1--60

Travesano H auxiliar apoyo chumacera

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:15

DATOS DE PIEZA


Largo de corte 3430.00

Perfil W6x25

Masa unitaria 126.471 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	154.00
V03	3430.00	0.00
V04	3430.00	154.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-BEARING-BRIDGE-1--60, D-BEARING-BRIDGE-1-260

Cantidad 2

Material W6x25 / ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T090 D-MOUNT

Bancada motorreductor sin taladrar

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5



DATOS DE PIEZA

Espesor 20

Masa unitaria 58.781 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	480.00
V03	780.00	0.00
V04	780.00	480.00

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-MOUNT

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T091 D-SUPPORT--40

Soporte bancada

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5


DATOS DE PIEZA

Largo de corte 599.00

Masa unitaria 10.608 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	100.00
V03	599.00	0.00
V04	599.00	100.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

D-SUPPORT--40, D-SUPPORT-580

Cantidad 2

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T092 SC-GUIDE--1

Larguero soporte accionamiento

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5


DATOS DE PIEZA

Largo de corte 950.00

Masa unitaria 6.712 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	-0.00	0.00
V02	-0.00	50.00
V03	950.00	0.00
V04	950.00	50.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-GUIDE--1, SC-GUIDE-1

Cantidad 2

Material ASTM A500 Gr C

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T093 SC-CROSS-0

Soporte transversal accionamiento

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2


DATOS DE PIEZA

Espesor 15

Masa unitaria 1.790 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	40.00
V03	380.00	0.00
V04	380.00	40.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-CROSS-0, SC-CROSS-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T094 SC-STAND-0--1

Separador soporte accionamiento

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 30

Masa unitaria 0.631 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	57.36
V02	34.24	78.03
V03	34.63	0.00
V04	68.87	20.68

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-STAND-0--1, SC-STAND-0-1, SC-STAND-1--1, SC-STAND-1-1

Cantidad 4

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T095 SC-MOUNT

Placa soporte reductor t10

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:2



DATOS DE PIEZA

Espesor 10

Masa unitaria 2.909 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	170.00
V03	225.00	0.00
V04	225.00	170.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	45.00	125.00	13.50
C02	95.00	85.00	28.00
C03	180.00	125.00	13.50
C04	45.00	45.00	13.50
C05	180.00	45.00	13.50

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-MOUNT

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T096 SC-CARRIER

Placa enlace tuerca compuerta t12

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 1.882 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	130.00
V03	172.00	0.00
V04	172.00	130.00

Círculo	X	Y	Ø
C01	63.02	87.98	13.50
C02	108.98	87.98	13.50
C03	86.00	65.00	48.00
C04	63.02	42.02	13.50
C05	108.98	42.02	13.50

E = contorno exterior

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-CARRIER

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T097 SC-YOKE--1

Oreja union compuerta a carro

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:1



DATOS DE PIEZA

Espesor 12

Masa unitaria 0.341 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	58.41
V02	16.54	85.80
V03	96.73	-0.00
V04	113.28	27.39

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-YOKE--1, SC-YOKE-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T098 GUARD-SCREW

Protector frontal del husillo

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5

DATOS DE PIEZA

Espesor 3

Masa unitaria 9.232 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	0.00
V02	0.00	400.00
V03	980.00	0.00
V04	980.00	400.00



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

GUARD-SCREW

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva


T099 SC-SHIELD--1

Retorno lateral guarda husillo

COTAS EN mm

MODELO P04

Vista principal 1:5



DATOS DE PIEZA

Espesor 3
Masa unitaria 0.808 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y
V01	0.00	506.53
V02	18.09	536.49
V03	838.94	0.00
V04	857.03	29.96

IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

SC-SHIELD--1, SC-SHIELD-1

Cantidad 2

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva

T100 GUARD-DRIVE

Guarda desmontable de transmision

COTAS EN mm

MODELO P04


Vista principal 1:1

DATOS DE PIEZA

Masa unitaria 8.445 kg

Coordenadas desde O

Punto	X	Y	
Circulo	X	Y	Ø
C01 E	12.00	12.00	24.00
E = contorno exterior			



IDENTIFICACIÓN EN CONJUNTO

GUARD-DRIVE

Cantidad 1

Material ASTM A36

JAVIER ACEVEDO

SESUVECA SAC

Tolva